

# Liste de ballasts compatibles pour PL DEL



Code de commande	Description
64470	LED/PLVL/9W/27K/4P/ND/STD
64471	LED/PLH/9W/27K/4P/ND/STD
64472	LED/PLVL/9W/30K/4P/ND/STD
64473	LED/PLH/9W/30K/4P/ND/STD

Code de commande	Description
64474	LED/PLVL/9W/35K/4P/ND/STD
64475	LED/PLH/9W/35K/4P/ND/STD
64476	LED/PLVL/9W/40K/4P/ND/STD
64477	LED/PLH/9W/40K/4P/ND/STD

## 120-277 V (1/2)

Description du ballast			1 Lampe		2 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Tension d'entrée				
			120 V	277 V	120 V	277 V	
Advance	ICF-2S13-H1-LD	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV A
	ICF-2S18-H1-LD	2	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	REV A/F
	ICF-2S26-H1-LD	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV B/E
	ICF-2S13-M1-BS	2	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	REV A/F
	ICF-2S18-M1-BS	2	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	REV A/D
	ICF-2S42-M2-LD	2	Compatible	Compatible	Compatible	Non-compatible	REV B
	IZT-2T42-M5-LD	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV F
	REZ-2Q26-M2-BS	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV C
	REZ-2Q26-M2-LD	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV C
	REZ-2T42-M3-BS	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV D
	RMB-1P13-S1	1	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	VEZ-1T42-M2-LD	1	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV C
	VEZ-2Q26-M2-LD	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	REV C
Antron	CSD-UV18PS	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
Damar	20091D	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
Deltek	80208 DBC226MVRSN	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	80204 DBC242MVRSN	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
Easeic	FL 2x18/100-277V TCD PRO	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
Fulham	WH2-120-C	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	WH33-120-C	2	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	RHA-UNV-226-C	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	RHA-UNV-242-C	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	NPY-120-226-CFL	2	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	/
GE	GEC218-MVPS-3W	2	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	/
	GEC226-MVPS-3W	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	GEC242-MVPS-3W	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
Halco	EP2CF18PS/MV/DC/K	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	EP2CF26PS/MV/DC/K	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	EP2CF42PS/MV/DC/K	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
Howard	EP2/13CF/MV/K2	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	EP2/18CF/MV/K2	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/
	EP2/26CF/MV/K2	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	/

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

■ compatible
 ■ non-compatible
  N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

# Liste de ballasts compatibles pour PL DEL



120-277 V (2/2)

Description du ballast			1 Lampe		2 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Tension d'entrée				
			120 V	277 V	120 V	277 V	
Keystone	KTEB-126-1-TP	1					/
	KTEB-126-1-TP-SC/HB	1					/
	KTEB-218-UV-RS-DW	2					/
	KTEB-226-UV-RS-DW	2					/
	KTEB-242-UV-RS-DW	2					/
	KTEB-218-UV-PS-DW	2					/
	KTEB-226-UV-PS-DW	2					/
	KTEB-242-UV-PS-DW	2					/
Lumapro	4KGJ7 EB-213PRS-U	2					/
	4KGJ8 EB-218PRS-U	2					/
	16X954 CSD-UV18PBX	2					/
	16x959 CSD-UV18P/BMKIT	2					/
Osram	QTP 1/2x13CF/UNV DM	2					/
	QTP 1/2x18CF/UNV DM	2					/
	QTP 2x26CF/UNV DM	2					/
	QTP 2x26CF/UNV DM PEM	2					/
	QTP 2x26CF/UNV QS	2					/
	QTP 2x26/32/42CF/UNV DM	2					/
	QTP 2x26/32/42CF/UNV DM PEM	2					/
Roberston	RED1L10-120	2					/
	RSO126CQ120	2					/
	E1321-UV-S	2					/
	E2150-UV-S	2					/
Standard	31276 - E21338-120-277-TDE FLX	2					/
	31278 - E22142-120-277-TDE FLX	2					/
	31526 - E22642-120-277-A-TDE FLX	2					/
	10446 - ED22150-120-277-BLS GLB	2					/
	10445 - ED22150-120-277-SL GLB	2					/
Tospro	TP 2/26 PS UV	2					/
Topaz	B2642UNV/ME-TPZ	2					/
Universal	C213UNVME	2					/
	C218UNVME	2					/
	C2642UNVME	2					/

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

compatible non-compatible N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

# Liste de ballasts compatibles pour PL DEL



## 347 V

Description du ballast			1 Lampe		2 Lampes		Ballast version
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Tension d'entrée				
			277 V	347 V	277 V	347 V	
Keystone	E2150-347-S	2					/
Standard	31279 - E22142-347-TDE FLX	2					/
	31527 - E22642-347-A-TDE-FLX	2					/
	10448 - ED22150-347-SL GLB	2					/
	10449 - ED22150-347-BLS GLB	2					/
Universal	C213/347ME	2					/
	C218/347ME	2					/
	C242/347ME	2					/
	C2642/347ME	2					/

## 120-277 V

Description du ballast			1 Lampe		2 Lampes	
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Tension d'entrée			
			120 V	277 V	120 V	277 V
Keystone	KTEB-242-UV-PS-DW	2				
	KTEB-242-UV-RS-DW	2				
Osram	QTP 2x26CF/UNV DM	2				
	QTP 2x26CF/UNV DM PEM	2				
	QTP 2x26/32/42CF/UNV DM PEM	2				
STANDARD	31526 - E22642-UV-A-TDE FLX	2				
	10469 - E23640-120-SL GLB	2				
	10445 - ED22150-120-277-SL GLB	2				
Universal	E2150-UV-S	2				
	ED2150-UV-BS	2				

## 347 V

Description du ballast			1 Lampe	2 Lampes
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Tension d'entrée	
			347 V	
STANDARD	31527 - E22642-347-A-TDE FLX	2		
	10470 - E23640-347-SL GLB	2		
	10449 - ED22150-347-BLS GLB	2		
Universal	E2150-347S	2		
	ED2150-347S	2		

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

compatible

non-compatible

N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

# Liste de ballasts compatibles pour PL DEL



Code de commande	Description
65603	LED/PLL/19W/35K/2G11/ND/STD
65604	LED/PLL/19W/40K/2G11/ND/STD

## 120-277 V

Description du ballast			1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes	
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Tension d'entrée							
			120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V	120 V	277 V
Advance	EL1/254A26	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-2S54-T	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-2S54-90C-N	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-2PSP54-SC	2	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IZT-2S54-D	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ICN-4S54-90C-2LS-G	4	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	IOP-4PSP54-2LS-G	4	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible
Damar	26947A	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Fulham	RHA-UNV-254-LT5	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	RHA-UNV-454-LT5	4	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Fusion	FB254T5MVE	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	FB454T5MVE	4	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GE254MVPS-D	2	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	GE254MVPS90-A	2	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
HEP	SI 254-58 UNI	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	SD 254-58 UNI	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Huafeng	ENP-T5-54-S2MC	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	ENP-T5-54-S4LC	4	Compatible	Compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible
Keystone	KTEB-254HO-UV-PS/A	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	KTEB-254HO-UV-PS-SL	2	Compatible	Non-compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	KTEB-454HO-UV-PS	4	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Liyuan	LYEB5812	2	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Luma	BLF254-U	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Osram	QHE 2x54T5HO/UNV PSN	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QT 2x54/120PHO-DIM	2	Compatible	Compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QTP 2x54T5HO/UNV PSN HT	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QHE 4x54T5HO/UNV PSN HT SCL [DOE]	4	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	QTP 4x54T5HO/UNV PSN HT W	4	Non-compatible	Non-compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Pacific	EB-254PRS-U	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Roberson	PSB454T5MV	4	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Standard	E154T5PS120-277/N/HO	1	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E22642-UV-A-TDE FLX	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E245T5HOPS120-277/N/XTRM	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	E454T5HOPS120-277/N/XTRM	4	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Sunpark	U-2/54T5HO	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Ultrasave	ER254120MHT-W	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Universal	B254PUNV-D	2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

■ compatible
 ■ non-compatible
  N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.

# Liste de ballasts compatibles pour PL DEL



Description du ballast			1 Lampe		2 Lampes		3 Lampes		4 Lampes	
Marque	Code de commande	Nombre de lampes	Tension d'entrée							
			347 V	480 V	347 V	480 V	347 V	480 V	347 V	480 V
Advance	HCN-2S54-90C-WL	2								
	HCN-4S54-90C-2LS-G	4								
Fusion	FB454347T5E	4								
GE	GE 254PS347/480-F	2								
	GE 454PS347/480-E	4								
Osram	QHE 2x54T5H0/347-480PSN HT	2								
	QHE 4x54T5H0/347-480PSN HT SCL	4								
Standard	E22642-347-A-TDE FLX	2								
	E254T5HOPS347/N/XTRM	2								
	E454T5HOPS347/N/XTRM	4								

Les tests de ballasts sont effectués avec un code de date de fabrication spécifique. Les ballasts plus anciens, avec les mêmes numéros de modèle, peuvent avoir des conceptions électroniques différentes et, par conséquent, la compatibilité peut varier. De même, un ballast plus récent, avec le même numéro de modèle, peut avoir subi des révisions qui peuvent affecter la compatibilité. La compatibilité peut également s'étendre au-delà de cette liste et Stanpro recommande de tester quelques luminaires avec les lampes compatibles avec les ballasts, même si le ballast est sur cette liste de compatibilité, pour assurer la compatibilité et les performances.

 compatible

 non-compatible

 N/A

Pour valider la compatibilité avec des ballasts qui ne figurent pas sur cette liste, veuillez contacter votre représentant des ventes.