


STANPRO

ÉCLAIRAGE D'URGENCE


RÈGLES D'ESPACEMENT DANS LES AMÉNAGEMENTS

Stanpro offre une vaste sélection de lampes de phares satellites pour accommoder toute sorte d'application d'éclairage d'urgence.



HAUTEUR DE MONTAGE DE 8 PI


Wattage (W) Désignation de la lampe Tête dédiée (PI) Espacement entre les phares (PI)




¹ Les lampes LJ ne sont disponibles qu'avec les phares N

² Les lampes LJ ne sont disponibles qu'avec les phares I

HAUTEUR DE MONTAGE DE 10 PI




HAUTEUR DE MONTAGE DE 15 PI



¹ Les lampes LJ ne sont disponibles qu'avec les phares N

² Les lampes LJ ne sont disponibles qu'avec les phares I

HAUTEUR DE MONTAGE DE 20 PI



¹ Les lampes LJ ne sont disponibles qu'avec les phares N

² Les lampes LJ ne sont disponibles qu'avec les phares I

**NOUVEAUX PHARES
DEL PAR18 3 W**



N1-06-12V3WLJ

ESPACEMENT INCROYABLE DE 39
PIEDS À 7 PIEDS DE HAUTEUR

N2-06-12V3WLJ

ESPACEMENT INCROYABLE DE 78
PIEDS À 7 PIEDS DE HAUTEUR

**PHARES SATELLITES UNIVERSELS
6 À 12 V, PLUS BESOIN D'AVOIR 2
TENSIONS EN INVENTAIRE !**

- DEL 3 W blanche ultra brillante
- Garantie à vie limitée¹

¹ Pour accéder à tous les détails de la garantie, veuillez vous reporter à nos conditions de vente générales sur notre site web.